



1 Grunnmynd, 3. hæð HL01
 1 : 50

Skýringar

- Öll mál og aðstæður athugað á verkstað áður en smíð og uppsetning hefst.
- Inngangshurðir skulu uppýfla kröfu BRG um frítt umferðarmál c.m.k. B: 0,83m og H: 2,07m.
- Innihurðir og svalahurðir skulu uppýfla kröfu um frítt umferðarmál c.m.k. B: 0,80m og H: 2,0m.
- Ytri soppengishurðir skulu uppýfla kröfu BRG um hurdamál B: 1,0m og H: 2,1m.
- Við framkvæmd verks skal hafa allar sérteikningar alta hönnuða til hliðsjónar.
- Osamræmi í teikningum tilkynnist eftirtíðsmanni.
- Vertikali skal samræma gatmál hurðagat við þær hurðir sem hann hyggst nota hvort sem um ræðir gat í útveggi eða innvegi.
- Gólf skulu halla að niðurföllum. Gólfteflir sturtubotna skulu halla 1:50. Hæðarpunktur gólfs við hurðir á baðherbergjum skal vera að lágmarki 25mm hærra en á niðurfalli í sturtuböti.
- Staðsetning svalamiðurlatta og gólfniðurlatta sjá teikningar verkfræðinga.
- Útfærsla á garðyrmi, sjá teikningar landslagsarkitekts.
- Málsetningar í byggingarhluta eru frá hæðalínukóta. (endalegg hæð gólfanna) Endanlegg hæð rædd af vali á gólfnum og er heimilt að fara með endanlega gólfhæð að +/-15 mm undir/yfir uppgefnin gólfkóta, gæta þarf þó að mismunur gólfanna milli stíghúsa og íbúða sé ekki hærra en 25 mm og er þá þröskuldur meðaltalinn.
- Frágangur klæðninga, glugga og hurða, svala, svalalokuna og handtöa, limburklæðninga kemur fram á hluta og deiliteikningum arkitekta.
- Bruna og hjóðeiningunum meðfram lögnum er skilgreind á uppdátum hönnuðavíkumandi kerfa.

- LR Vélarant útsög / lofttrasing
- GN Gólfniðurlatt
- SK Steypukóti
- FK Fullfrágenginn kóti gólfanna
- HH Hurðarmæð frá FULLFRÁGANGNU GÓLF
- UG: Hæð undir glugga frá FULLFRÁGANGNU GÓLF
- HG: Hæð á glugga frá FULLFRÁGANGNU GÓLF
- IV: Inni vinstri opnun
- IH: Inni hægti opnun
- UV: Úti vinstri opnun
- UV: Úti hægti opnun

úlg. dags. skýring teiknað

ARKÍŚ
 arkitektar
 Kleppsvégi 152 104 Reykjavík
 tlf 531107-0550 S: 511 2060
 www.arkis.is arkis@arkis.is

Mariugata 13-15

Verkefni:
 Sveitarfélag: Mariugata 13-15
 Staðgreinir: Garðabær
 Landnúmer: 1300-1-
 Verknúmer: L228366
 20-046

Arbeiðar:	arkitekt íal	kl.161161-2769
• Aðalsteinn Snorrason	arkitekt íal	kl.010174-4819
• Amar Þór Jónsson	arkitekt íal	kl.020460-4589
• Björgvinur Guðbrandsson	arkitekt íal	kl.170174-3059
• Svava Björk Bragadóttir	byggingarfr. bfl	kl.201076-4719
• Vigdís Magnúsdóttir	byggingarfr. bfl	kl.140871-5919
• Þorvaldur L. Björgvinsson	byggingarfr. bfl	kl.250572-3529
• Thelma Guðmundsdóttir	innviðarkitekt th	kl.180977-3419

Hönnuður aðal-/séruppdráttar: [Signature]
 Hönnuðarstjóri: [Signature]
 Hannað / teiknað: BG / GC Mælikvarnt: As indicated
 Yfirfarið / samþykkt: SB Dagsetning: 22.02.2021

VERKEIKNINGAR

A-3-007

teikning breyting

GRUNNMYND, 3. HÆÐ HL01

117273

